

# Type Automotrice téléscopique diesel 25m

AT-26-P-D



## Loc'Nacelle

Plus haut dans l'exigence

[www.locnacelle.com](http://www.locnacelle.com)



R 386  
Caces® 3B



25.30 m



17.5 m



23.30 m



230 kg



1.80 x 0.8 m



13.10 m



2.48 m



3 m



13 850 kg



6700 kg  
9.40 kg/cm<sup>2</sup>

Données indicatives non contractuelles

**Le matériel proposé sera conforme au(x) critère(s) renseigné(s) sur [locnacelle.com](http://locnacelle.com)**

**0811.022.033**  
coût d'un appel local

# Loc'Nacelle

Plus haut dans l'exigence

[www.locnacelle.com](http://www.locnacelle.com)



Type Automotrice  
téléscopique diesel  
25 m



# Automotrice télescopique diesel 25m

AT-26 -P-D

## Dimensions



Données indicatives non contractuelles

Le matériel proposé sera conforme au(x) critère(s) renseigné(s) sur [locnacelle.com](http://locnacelle.com)

0811.022.033  
coût d'un appel local

www.locnacelle.com

### Type Automotrice télescopique diesel 25 m

- Dessinez le bras de la nacelle à partir du châssis ci-contre dans la configuration du travail à réaliser avec la nacelle en oubliant pas de positionner le bras en situation de travail final.

- Dessinez les obstacles à franchir et l'environnement de travail.

- Listez ci-dessous les autres risques liés au sol, sous sol, à l'environnement, ou autres qui pourraient exposer le matériel et (ou) le personnel.

- Indiquez vos besoins de formation.

