

# Plateforme électrique HL 275 E25

X-28-LS-E



**Loc'Nacelle**  
Plus haut dans l'exigence

[www.locnacelle.com](http://www.locnacelle.com)



	27,20 m	25,20 m	1000 kg	6,15 x 2,50 m	2,10 m	6,57 m	2,65 m	3,13 m	23 980 kg	12 990 kg 16,2 kg/cm <sup>2</sup>	R 486 Caces® A	380 V

Pour tous renseignements ou demande de devis : [contact@locnacelle.com](mailto:contact@locnacelle.com)

**0811.022.033**  
coût d'un appel local

Données indicatives non contractuelles

## Plateforme électrique HL 275 E25

### Avantages



#### ÉCO-RESPONSABILITÉ

- > Architecture électrique
- > Silencieuse
- > Respectueuse de l'environnement



#### POLYVALENCE

- > Sans émission, adaptée aux travaux intérieurs
- > Excellente motricité en conditions tout-terrain
- > 4 roues motrices



#### CHOIX ÉCONOMIQUE

- > Réduction des coûts énergétiques
- > Consommer moins de carburant
- > Travailler en électrique



# Loc'Nacelle

Plus haut dans l'exigence


www.locnacelle.com

## Plateforme électrique HL 275 E25

# Plateforme électrique HL 275 E25

X-28-LS-E

### Dimensions



Pour tous renseignements ou demande de devis : [contact@locnacelle.com](mailto:contact@locnacelle.com)

**0811.022.033**  
coût d'un appel local

Données indicatives non contractuelles